

YAZILI FİYAT TEKLİFİ	
SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NA	
07.04.2026	
TEKLİF SAHİBİNİN	:
Adı/Ticaret Unvanı/Uyruğu	:
Açık Tebligat Adresi	:
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi No ve Vergi Numarası	:
Telefon Numarası	:
Faks Numarası	:
E-Mail Adresi	:
Sinop İtfaiye Müdürlüğü cankurtaran malzeme alınması, Mal alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22' ci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulü ile toplam (KDV HARIÇ)TL ' den yapmayı kabul ve taahhüt ederim.	
NOT: Damga vergisi karar pulu ve kanuni kesintiler yükleniciye aittir.	

...../...../2026
İsim/Ticaret Unvanı
Adresi

<u>SIRA</u>	<u>MAL veya HİZMETİN ADI</u>	<u>MİKTARI</u>	<u>BİRİM FİYATI</u>	<u>TUTAR</u>
1-	ŞNORKEL (Maske)	5 Adet		
2-	PALET	5 Adet		
3-	İLYARDIM ÇANTASI	2 Adet		
4-	BOYUNLUK	1 Adet		
5-	BAYRAK (Kırmızı)	20 Adet		
6-	BAYRAK (Sarı - Kırmızı)	20 Adet		
7-	BAYRAK (Sarı)	10 Adet		
8-	KURTARMA KEMERİ	10 Adet		
9-	TİŞORT	50 Adet		
10-	CANKURTARAN ŞORTU	15 Adet		
11-	ŞORTY KIYAFET	5 Adet		
12-	TELSİZ	10 Adet		
			TOPLAM :	

1. Düzenlenecek teklif mektuplarının kapalı bir zarfla zarfın ağzına kaşe ve imza yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.
2. Teklif zarfları İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ne (itfaiye@sinop.bel.tr) teslim edilecektir
3. Söz konusu Hizmet/Malzeme alım işinde firma verdiği hizmet/malzeme için garanti süresini belirtmek zorundadır.
4. Söz konusu Hizmet/Malzeme alım işinde firma istenilen malzemeyi en geç 10 iş günü içerisinde teslim edecektir.
5. Söz konusu hizmet/malzeme alım işi için teklif ettiğiniz tutarı **10 / 04 /2026 tarih ve saat 15:00'e** kadar belirtilen birimlere teslim etmenizi rica eder teslim edilmeyenlerin teklif vermediği kabul göreceği bildiririz.



**T.C.
SINOP BELEDİYESİ
İtfaiye Müdürlüğü**

GENEL ÖZELLİKLER

- Malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- Teklif edilen tüm malzemelerin imal yılı 2025 yılı ve sonrası olacaktır.
- Teklif edilen tüm malzemeler orijinal ambalajı içerisinde olacaktır.
- Tüm malzemeler orijinal olacaktır. Teklif edilen tüm malzemelerin orijinal katalogları ve kullanım kılavuzları ile birlikte Türkçe katalog ve kullanım kılavuzları distribütör kaşeli olarak istekliler teklif dosyasında idareye teslim edilecektir.
- Malzeme üzerinde, katalog harici değişiklik yapılmış ise, bu değişiklik üretici firma tarafından onaylı olacaktır ve üreticiden onaylı belge kopyalarını istekliler teklif dosyasında idareye kaşe ve imzalı olarak sunacaktır.
- Tüm malzemeler CE belgeli, TS ve EN ya da Uluslararası geçerliliği olan standartlarda olacaktır ve üreticiden onaylı belge kopyalarını istekliler teklif dosyasında idareye kaşe ve imzalı olarak sunacaktır.
- İstekliler teklif ettikleri ürünlerin marka ve modelini teklif dosyasında idareye kaşe ve imzalı olarak sunacaktır.
- İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait, tüm dokümanlar, belgeler ve teklif edilen ürünler uygunluk değerlendirmesine alınacaktır. Teknik Şartnameye uymayan teklifte bulunan istekliler, teklif aşamasında, değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ürünlerin teslim adresi idare adresi olacaktır. Teslim aşamasında yüklenici idareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
- Ürünler ile ilgili kullanım ve bakım eğitimleri ile ilgili usul ve esaslar idare tarafından belirlenecektir.

**YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK ARAC, GEREÇLER VE TEKNİK
ÖZELLİKLERİ**

BERMUDA ŞORT: Kırmızı renkli, çabuk kuruyan, sağlam kumaştan, cepleri fermuarlı ve bel bölgesinden sıkıştırmak için ip'li olacaktır. Sol paçada sarı renkli "Sinop Belediyesi" amblemi olacak ve ritmik numaralandırılmış rakamları olacaktır. Bu rakamlar nakış olarak şorta işlenecektir.

TİŞÖRT: Parlak sarı renkli, sol göğüs üzerinde kırmızı renk ile "Sinop Belediyesi" amblemi olacaktır. Tişörtün arka yüzünde ve iki omuz arasında yine kırmızı renk ile "Cankurtaran Amiri ve "Cankurtaran" yazıları olacak, yazının altında "Sinop Belediyesi" amblem ve yazısı olacaktır. Ayrıca, cankurtaran yazılarının alt kısmında "Lifeguard" yazıları da olacaktır.

BAYRAK :

Kırmızı Renk + Sarı Renk + Kırmızı Sarı Renk olacaktır.

İLETİŞİM TELSİZİ (Su Geçirmez)

Telsizler dijital modda çalıştığıında, kimlik kodu gönderebilmelidir.

Telsizlerde IP 67 Toz ve su geçirmezlik standardına sahip olmalı böylece cihaz her türlü nemli ve tozlu ortamda rahatlıkla kullanılabilir.

Telsizlerin ses çıkış güçleri gürültülü ortamlarda dahi rahatça duyulabilmeleri için en az 1 w olmalıdır.

SNORKEL

Şnorkel, ağızlık, tahliye haznesi, şnorkel borusu, helezonik silikon boru ve maske bağlantı klipsi gibi ana malzemelerden oluşacaktır.

Şnorkelde bulunan silikon boru, şnorkel borusu ile tahliye haznesinin birbirine bağlantısını sağlayacak ve dış tarafı kolay bükülebilen helenezik yapıda, iç tarafı düz yapıda olacaktır. Silikon borunun boyu en az 12 ± 1 (on iki artı eksi bir) cm uzunluğunda olacaktır.

Şnorkelin helezonik silikon borusu ve ağızlığı silikon malzemeden üretilmiş olacaktır.

Şnorkel borusu, kafanın tepe üstüne gelecek şekilde bükümlü olarak dizayn edilmiş ve plastik malzemeden üretilmiş olacaktır.

Şnorkel borusu, 180 (yüz seksen) derece bükülebilecek ve bırakıldığında tekrar eski orijinal haline dönebilecek kırılmaz yapıda olacaktır.

Şnorkelin lastik borusunun uzunluğu, helozonik silikon hortum birleşme yerinden tepe noktasına kadar (dalga muhafazası hariç) en az 27 ± 4 (yirmi yedi artı eksi dört) cm uzunluğunda olacaktır.

Şnorkel lastik borusunun tepesinde, dalga muhafazası olacaktır. Bu muhafaza, gelen suyu en az 4 (dört) kanalı sayesinde, nefes alma haznesine gitmeden suyu aşağı doğru tahliye edebilir yapıda olacaktır.

Şnorkel valfli (su tahliye sistemli) olacaktır.

Şnorkelin ağızlığı ergonomik yapıda dişlikli ve silikon malzemeden üretilmiş olacaktır.

Şnorkelin tahliye haznesindeki biriken suyu, üflendiğinde dışarı doğru, atılmasını sağlayan diyafram sistemi bulunacaktır.

Şnorkelin ağızlığı değiştirilebilir özellikte olacaktır. Şnorkelin üzerinde aşağı ve yukarı hareketli maske kayışına bağlama klipsi olacaktır.

Şnorkelin ağızlık ve maske bağlama klipslerinden birer adet yedek verilecektir.

Şnorkellerde çatlak, kırık bulunmayacaktır.

Üreticisi ISO9001 sertifikalı olacaktır ve istekliler teklif dosyasında üreticiden onaylı belge kopyalarını idareye kaşe ve imzalı olarak sunacaktır

PALET

Palet CE belgeli olacaktır. Paletin ana malzemesi dofiyal kauçuk olacaktır. Palet esnek yay kayrglı olacaktır. Yay paslanmaz malzemeden olacaktır. Palet kayrgnrnı görmek için, aynı malzemeden delikli parmak tutama[r olacaktır. Paletin ana malzemesi Ozerinde, kayrg tokasrnda, tutama[r iizerinde, grkmaz gekilde markanın ismi ya da amblemi olacaktır. Palet ayak cebinde su birikmesini onleyen en az | (Bir) adet tahliye deli[i olacaktır. Paletin yay kayrglan tokaya paslanmaz malzeme ile sabitlenmig olacaktır. Paletin bedeni palet tizerinde grkmaz bir gekilde yazacaktır. Her bir palet gifti için 2 (iki) adet yayh kayrg ve toka yedek olarak verilecektir. Palet beden d[iğileri ve rengi idare tarafından belirlenecektir.

UZUN MENZİL DÜRBÜN :

- Sağlam yapılı (oküler merceklerinin taşıyıcı parçası ve netlik ayar mekanizması metal.) olacaktır.
- İki gözle bakılabilecek özellikte olacaktır.
- Görüntü net olacaktır.
- Tipi: Klasik olacaktır.
- Gücü: en az 12 x 50 olacaktır.
- Ağırlığı: 700–850 gr arasında olacaktır.
- Odaklama: Merkezî olacaktır.
- İki gözü birden aynı anda odaklayabilecektir.
- Kaplama parlamayı azaltmak ve ışık taşımalarını artırmak amacıyla cilalanmış lenslerin ve optik araçların prizmaları üzerinde çok ince nesnelere buharlaştırılması yoluyla yapılmış olacaktır.
- Optik cihazın ışığı kıran her lensi ayrı ayrı buharlama yöntemiyle çok ince bir şekilde kaplanmış olacaktır.
- Exit Pupile geniş ve yuvarlak olacaktır.
- Göz merceği Exit Pupile uygunluk sağlayacaktır.

KURTARMA KEMERİ :

Cankurtaran kurtarma kemeri (torpido/şamandıra), kazazedeyi çekmek için kullanılan, TSSF ve Mavi Bayrak standartlarına uygun, yaklaşık 110-115 cm uzunluğunda, kırmızı renkli, en az 150 kg kaldırma kapasiteli, poliüretan malzemeden üretilmiş, paslanmaz klipsli ve 2-3 metre ayarlanabilir halatlı yüzer olacaktır.

İLK YARDIM ÇANTASI :

İlkyardım çantası CE belgeli, TS EN 16805 standardına uygun üretilmiş olacaktır ve istekliler bu hususa dair belgeleri teklif dosyasında idareye kaşe ve imzalı olarak sunacaktır.

İçerisinde;

- 1 adet 2,5 cm x500xm plaster olacaktır.
- 10 adet 1,9cm x 7,2cm yara bandı olacaktır.
- 2 adet 10cm x 350cm sargı bezi olacaktır.
- 3 adet 96cm x 136cm x 96cm üçgen sargı bezi olacaktır.
- 1 adet 6cm x 100cm elastik bandaj olacaktır.
- 1 adet 10cm x 10cm 60 kat steril gaz kompres olacaktır.
- 1 adet 150cm x 200cm gümüş renkli koruma örtüsü olacaktır.
- 1 adet 50ml antiseptik solüsyon olacaktır.
- 4 adet tek kullanımlık eldiven olacaktır.
- 1 adet klipsli 50cm tekstil turnike olacaktır.
- 1 adet el feneri olacaktır.
- 12 adet çengelli iğne olacaktır.
- 1 adet makas olacaktır.
- 1 adet ilk yardım kitapçığı olacaktır.
- 1 adet çok gözlü torba olacaktır.
- 1 adet set çantası olacaktır.

BOYUNLUK :

servikal omurga yaralanmalarında baş-boyun stabilizasyonunu (immobilizasyon) sađlayan, radyolüsen (X-ray, MR uyumlu), ayarlanabilir, polietilen veya benzeri sert malzemeden üretilen, çene destekli ve trakeostomi açıklığı bulunan tek hasta kullanımlık olacaktır.